



Vizuáltechnika





A

Bi-office kétoldalas parafatábla

rendelési kód	termék kód	méret
305-5510	500962	30 x 40 cm
305-5511	500963	40 x 60 cm
305-5512	500964	60 x 90 cm

Kétoldalas, fakeretes parafatábla. Mindkét oldal használható üzenetek elhelyezésére. A parafatábla minden iroda nélkülözhetetlen tartozéka üzenethagyásra, kedves fényképek vagy akár fontos iratok, emlékeztetők és feljegyzések feltűzésére. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Esselte



B

Esselte parafatábla

rendelési kód	keret	méret	termék kód
305-5501	fa	30 x 40 cm	500870
305-5502	fa	40 x 60 cm	500969/500871
305-5503	fa	60 x 80 cm	500970/500872
305-5504	fa	60 x 100 cm	500875/500972
305-5505	fa	60 x 120 cm	500876
305-5506	fa	90 x 120 cm	500877/500974

Kétoldalas, fakeretes parafatábla. Mindkét oldal használható üzenetek elhelyezésére. A parafatábla minden iroda nélkülözhetetlen tartozéka üzenethagyásra, kedves fényképek vagy akár fontos iratok, emlékeztetők és feljegyzések feltűzésére. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Esselte



C

Esselte parafatábla

rendelési kód	keret	termék kód	méret
305-5523	alumínium	500893	60 x 90 cm
305-5524	alumínium	500894	90 x 120 cm
305-5525	alumínium	500895	90 x 180 cm

A parafatábla minden iroda nélkülözhetetlen tartozéka üzenethagyásra, kedves fényképek vagy akár fontos iratok, emlékeztetők és feljegyzések feltűzésére. A táblák alumínium keretben vannak, ezért erősebbek, masszívabbak. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

ACCO NOBO



D

Nobo kombináta, mágnesezhető parafa kombinációja

rendelési kód	keret	termék kód	méret
446-2550	alumínium	1901587	60 x 90 cm

A mágnesáta és parafatábla kombinációja egyszerre többféle lehetőséget kínál feljegyzések és információk közlésére, hírek kitűzésére.

- mágnesáta és parafatábla kombinációja
- a szurkatábla felülete puha, préselt parafa
- a mágnesáta felülete zománczott acéllemez, mely markerrel írható és mágneses
- stabil alumínium keret műanyag sarkokkal • tartozékok: fali rögzítőelemek és a kellektartó sín



Bi-office mágnesezhető alukeretes fehér tábla

rendelési kód	keret	méret
369-0010	alumínium	30 x 45 mm
369-0012	alumínium	45 x 60 mm
369-0014	alumínium	60 x 90 mm
369-0016	alumínium	90 x 120 mm
369-0018	alumínium	90 x 180 mm
369-0020	alumínium	100 x 150 mm
369-0022	alumínium	100 x 200 mm
369-0024	alumínium	120 x 150 mm
369-0026	alumínium	120 x 180 mm
369-0028	alumínium	120 x 240 mm

- kiváló minőségű mágnesezhető felület
- 10 év garancia normál használat esetén




A

Dahle 95156 mágnesezhető, alukeretes törölhető tábla

rendelési kód	keret	méret
247-4901	alumínium	30 x 45 cm
247-4905	alumínium	45 x 60 cm
247-4911	alumínium	60 x 90 cm
247-4931	alumínium	100 x 200 cm

"White Board" tábla amely szárazon törölhető ha speciális markerrel írunk rá.



B

Bi-office zománcozott mágnesezhető fehér tábla

rendelési kód	keret	méret
369-0114	alumínium	60 x 90 mm
369-0116	alumínium	90 x 120 mm
369-0118	alumínium	90 x 180 mm
369-0120	alumínium	100 x 150 mm
369-0121	alumínium	100 x 180 mm

- 800°C-on égetett zománc
- 25 év garancia normál használat esetén
- korálló felület



C

Bi-office forgatható állványos fehér tábla

rendelési kód	keret	méret
369-0216	alumínium	90 x 120 mm
369-0224	alumínium	120 x 150 mm
369-0226	alumínium	120 x 180 mm

- a 800 fokon égetett zománcozott felület különösen strapabíró, karcolásálló és nem érzékeny a tisztítószerekre
- 15 év garanciát nyújtunk a felületre kifogástalan írásra és jól törölhetőségre
- mágneses és szárazon törölhető markerrel írható
- 360 fokban forgatható és bármely pozícióban rögzíthető
- erős acél konstrukció
- mobil állvány 4 görgővel, melyből 2 fékezhető, a kelléktartó tartozék



D






A

Nobo kihajtható fehér tábla

rendelési kód	méret	
446-2530	tábla mérete:	120 x 150 mm
	oldalsó táblák mérete:	120 x 75 mm
	méret nyitott állapotban:	120 x 300 mm

Az öt csúcs minőségű zománczott tábla felület különösen jól használható megbeszéléseken, brain storming-hoz és mindenféle feljegyzésekhez. A forgósarkok segítségével az oldalsó táblák könnyen kihajthatóak. A Nobo kihajtható tábla így nagy írható felületet ad még szűkös helyiségekben is.

- könnyen írható és törölhető, strapabíró felület
- a zsanérmechanikával felerősített két szárny kihajtásával öt írható felületet kapunk
- a két oldalsó tábla zárható, a két darab kulcs tartozék
- fali rögzítőkészlettel szállítjuk, a tábla fekvő vagy álló formátumban is felszerelhető
- kelléktartó sín is tartozék



B

Bi-office mágnesezhető tervezőtábla

rendelési kód	típus	méret
369-1000	heti	60 x 90 mm
369-1010	havi	60 x 90 mm
369-1020	éves	60 x 90 mm

A Bi-office tervezőtáblákkal a munka mindig jól megszervezhető. Minél egyszerűbb és áttekinthetőbb a tervezés, annál gyorsabban elvégezhető a feladat. Nagyobb projektek, személyes feladatok, szabadságadási tervek, üzleti megbeszélések együttesen mind könnyen áttekinthetők a Bi-office tervezőtáblákkal. Mindemellett még jól is mutatnak az irodai szobában. A táblához a rögzítőelemek, mágneskorongok és markerek tartozékok.

- szárazon törölhető tervezőtábla, alumínium kerettel
- nyelvezet: angol



C

Nobo Elipse textiltáblák

rendelési kód	szín	méret
446-2610	szürke	40 x 60 mm
446-2611	kék	40 x 60 mm
446-2615	szürke	60 x 90 mm
446-2616	kék	60 x 90 mm
446-2620	szürke	90 x 120 mm
446-2621	kék	90 x 120 mm
446-2625	szürke	120 x 180 mm
446-2626	kék	120 x 180 mm

- a strapabíró kék vagy szürke textil felületre az információk szurkatóval könnyen és tartósan kihelyezhetők
- a textiltáblára öntapadó körcimkek is használhatók
- alumínium keret lekerekített sarkokkal
- a kelléktartó sín tartozék
- fali rögzítőelemmel szállítjuk
- tartozék továbbá a kék és sötétszürke műanyag sarkok is



D

Esselte Easy Flip hordozható fóliatekercs

rendelési kód	szélesség	hossz
305-5180	60 mm	20 mm

Az Easy Flip egy új generációs hordozható megoldás prezentációk számára. A fóliatekercset tartalmazó könnyű alumínium henger két kihúzható és állítható kar segítségével szinte bárhová felakasztható; falra, ajtóra, magasabb bútorra. A henger egy speciális fóliatekercset tartalmaz, melyet ha a megfelelő részen át húzunk, elektromos töltést kap, így szinte minden felületen megtapad (fal, függöny, üveg, bútor... stb.)



Bi-office flipchart tábla

rendelési kód	termék kód	méret
305-5601	96507/500911	70 x 105 cm

Konferenciák és előadások megszokott tartozéka. Mágneses és szárazon törölhető felület, fehér alumínium keret. A papírt két kiálló kampóra kell felakasztani. A kampók közötti távolság állítható. Krómozott teleszkópos lábak, írószertartó.



A

Esselte Standard flipchart tábla

rendelési kód	termék kód	méret
305-5601	96507/500911	71 x 108 cm

Konferenciák és előadások megszokott tartozéka. Mágneses és szárazon törölhető felület, fehér alumínium keret. A papírt két kiálló kampóra kell felakasztani. A kampók közötti távolság állítható. Krómozott teleszkópos lábak, írószertartó.



B

Nobo flipchart tábla

rendelési kód	típus	méret
446-2501	Shark	70 x 100 mm
446-2505	Marlin	94,5 x 63 mm

- fogazott szélű papírleszorító a lapok gyors eltávolításához
- két kihajtható, mágneses oldalkar
- írószertartó sín
- 3 ágú váz, melynek magassága 190cm-ig állítható
- a papírrögzítő tüskék 30-50 cm közötti távolságban állíthatók



ACCO NOBO

C

Nobo Piranha flipchart tábla

rendelési kód	méret
446-2508	95,5 x 70 mm

Ha gyakran változik az előadás helyszíne, akkor a Piranha a legjobb megoldás. A 3 görgős, stabil váz könnyen mozgatható, így a tábla rugalmasan használható.

- ideális változó helyszínekre
- mágneses felületű, mobil flipchart tábla, 3 fékezhető görgővel
- a papírtartó tüskék távolsága 30-50 cm közötti távolságban állítható
- fogazott szegélyű papírleszorító megkönnyíti az egyes lapok eltávolítását
- 2 mágneses oldalkar a teleírt lapoknak
- sülyesztett írószertartó
- stabil 3 ágú váz, 3 fékezhető görgővel
- fokozatmentesen állítható magasság 175-200 cm-ig



ACCO NOBO

D



GRANIT®



A

Granit táblatisztító spray (220ml)

rendelési kód	kiszérlés
216-0389	220 ml

Felületaktív hatóanyagot tartalmazó táblatisztító spray. A telített pólusú táblák felületét befújjuk, majd tisztára töröljük. Így újszerűvé varázsolhatjuk tábláinkat.

Esselte




B

Esselte táblatisztító spray

rendelési kód	termék kód	kiszérlés
305-5661	32432	250 ml

A spray-t a táblára fújjuk majd tisztára töröljük. A telített felületű táblákat szinte felújíthatjuk a tisztító segítségével. Hatását növelhetjük, ha a folyadékot pár másodpercig a felületen hagyjuk majd a művelet megismételjük.



C

Flipchart papír

rendelési kód	típus	méret
445-0010	sima fehér	58 x 85 cm
445-0020	sima fehér	68x x99 cm
445-0030	négyzethálós	68 x 99 cm
445-0031	vonalas	68 x 99 cm

5 db 20 lapos tömb összecsomagolva. Minden forgalomban lévő flipchart táblán használható, mivel a papír 6 helyen lyukasztott.

Post-it



D

3M Meetingchart

rendelési kód	méret
334-0100	63,5 x 77,5 mm

30 lap található a tömbön

3M



Dahle táblamágnes

rendelési kód	átmérő	szín
247-5001	24 mm	piros
247-5005	24 mm	sárga
247-5011	24 mm	kék
247-5015	24 mm	fehér
247-5021	32 mm	piros
247-5025	32 mm	sárga
247-5035	32 mm	fehér
247-5031	32 mm	kék
247-5041	38 mm	piros
247-5045	38 mm	sárga
247-5051	38 mm	kék
247-5055	38 mm	fehér



A

Esselte Laser pointer (lézermutató)

rendelési kód	termék kód
305-5686	500550

Nagyon elegáns fekete színű töltőollra hasonlító lézer mutatópálca. A 6 mm átmérőjű piros pont akár 100 m távolságra is elvilágít.



B

Nobo lézermutató

rendelési kód		hatótávolság
446-2801	Standard	100 m
446-2803	Busines 200	200 m
446-2804	Busines 400	400 m
446-2810	Profi 600	600 m

Alumínium ház. CE által vizsgálva, a lézer másodosztálynak megfelelő biztonsági követelményeknek megfelel. Mutató távolság: max. 100-600 m.



C

Nobo kihúzható mutatópálca

rendelési kód		méret
446-2820	Standard, teleszkópos	12 cm - 62,5 cm
446-2822	Busines, teleszkópos	22,3 cm - 117,5 cm

Matt fekete, és krómozott klipsszel ellátott toll formájú kihúzható mutatópálca.



D

Dahle mágneses tábla törő

rendelési kód	típus	db/csomag
247-5501	mágneses táblatörő	12
247-5511	mágneses táblatörő betét	12



E





A

3M S10, S20 multimédia projektor

rendelési kód	felbontás	fényerő
331-5005	SVGA (800 x 600)	1200 lumen
331-5007	SVGA (800 x 600)	1600 lumen

S10

- digitális trapézkorrekció
- 3 prezentációs eszköz
- 3 video-, 1 számítógép bemenet
- brilliáns videokép
- Exkluzív Pininfarina formatervezés
- 2,9 kg.
- tartozék hordtáska
- 3 év garancia

S20

- digitális trapézkorrekció
- 4 prezentációs eszköz
- adat- és videokompatibilitás
- egér vezérlés
- audio kimenet



B

3M S55, X45, X55 multimédia projektor

rendelési kód	felbontás	fényerő
331-5030	XGA (1024x768)	2000 lumen
331-5017	XGA (1024x768)	1500 lumen
331-5035	XGA (1024x768)	2000 lumen

S55

- digitális trapézkorrekció
- különlegesen nagy látószög
- 4 prezentációs eszköz
- adat- és videokompatibilitás
- Exkluzív Pininfarina formatervezés
- 2,65 kg. Ajándék hordtáska.
- 3 év garancia.

X45

- digitális trapézkorrekció
- szerkeszthető kezdőkép
- manuális zoom és fókus
- 2.000 óra lámpa élettartam
- egér vezérlés

X55

- vízszintes és függőleges
- trapézkorrekció
- szerkeszthető kezdőkép
- manuális zoom és fókus
- 2.000 óra lámpa élettartam
- egér vezérlés



C

3M X68 multimédia projektor

rendelési kód	felbontás	fényerő
331-5047	XGA (1024x768)	2500 lumen

- 3 video-, 2 számítógép bemenet
- manuális zoom és fókus
- 400:1 kontraszt
- vízszintes és függőleges trapézkorrekció
- 6 prezentációs eszköz
- Exkluzív Pininfarina formatervezés
- 3,5 kg
- 3 év garancia.



D

3M X80 multimédia projektor

rendelési kód	felbontás	fényerő
331-5060	XGA (1024x768)	4500 lumen

- 7,7 kg
- kontraszt: 750:1
- PIN kód
- szerkeszthető kezdőkép
- motoros zoom és fókus
- vízszintes és függőleges digitális trapézkorrekció
- 6 prezentációs eszköz

- 3 video-, 2 számítógép bemenet
- HDCP technológia
- opcionális cserélhető optika (rövid, hosszú)
- hálózati csatlakozó
- Exkluzív Pininfarina formatervezés
- 3 év garancia.





Mitsubishi multimédia projektör

rendelési kód	típus	felbontás	fényerő
371-0010	SD 110U	SVGA (800x600)	1700 lumen
371-0012	XD 110U	XGA (1024x768)	1700 lumen

DLP technológia, 2000:1 kontraszt, 1 számítógép, 2 videó bemenet, kontroll monitor kimenet, digitális trapézkorrekció, sRGB üzemmód, videó sordupláza, 3 féle Gamma korrekció, tartozék távirányító, hordtáska, kábelek, PowerPoint dialéptetés előre-hátra a távirányítóval 2,4kg



A

Mitsubishi multimédia projektör

rendelési kód	típus	felbontás	fényerő
371-0020	SD 205U	SVGA (800x600)	2000 lumen
371-0015	XD 205U	XGA (1024x768)	2000 lumen

DLP technológia, 2000:1 kontraszt, 1 számítógép, 2 videó bemenet, kontroll monitor kimenet, digitális trapézkorrekció, sRGB üzemmód, videó sordupláza, 3 féle Gamma korrekció, tartozék távirányító, hordtáska, kábelek, PowerPoint dialéptetés előre-hátra a távirányítóval 2,4kg



B

Mitsubishi multimédia projektör

rendelési kód	típus	felbontás	fényerő
371-0030	EX 100U	XGA (1024x768)	2000 lumen
371-0035	XD 460U	XGA (1024x768)	2600 lumen
371-0037	XD 490U	XGA (1024x768)	3000 lumen

DLP technológia, 2 számítógép, 2 videó bemenet, kontroll monitor kimenet, XD460/490U esetében DVI bemenet is, digitális trapézkorrekció, XD460/490U esetében vízszintes és függőleges trapézkorrekció és PIP szimultán-élő Kép-a-Képben funkció, szerkeszthető kezdőkép, Natural Color Matrix, sRGB üzemmód, videó sordupláza, 3 féle Gamma korrekció, tartozék távirányító (XD460/490U-hoz tanítható rendszer-távirányító jár), hordtáska, kábelek, 2,9kg



C

Mitsubishi multimédia projektör

rendelési kód	típus	felbontás	fényerő
371-0050	XD 1000	XGA (1024x768)	3000 lumen
371-0052	XD 2000	XGA (1024x768)	3500 lumen

DLP technológia, 2000:1 kontraszt arány, Motoros zoom és fókusz, motoros Lencse Shift, 2 számítógép, 2 videó bemenet, DVI bemenet, kontroll monitor kimenet, digitális kétirányú trapézkorrekció, PIP szimultán-élő Kép-a-Képben funkció, RJ45 LAN, Natural Color Matrix, sRGB üzemmód, videó sordupláza, tanítható rendszer-távirányító, kábelek, 8,5kg, 27/32dB zajszint! Opcionálisan cserélhető optika (rövid, hosszú)



D

Mitsubishi multimédia projektör

rendelési kód	típus	felbontás	fényerő
371-0060	XL 5900U	XGA (1024x768)	4000 lumen
371-0062	XL 5950U	XGA (1024x768)	5000 lumen

LCD technológia, 600:1 kontraszt arány, Motoros zoom és fókusz, motoros Lencse Shift, 2 számítógép, 2 videó bemenet, kontroll monitor kimenet, digitális trapézkorrekció, PIP szimultán-élő Kép-a-Képben funkció, Natural Color Matrix, sRGB üzemmód, videó sordupláza, tanítható rendszer-távirányító, kábelek, 9,1kg, 30dB zajszint! Opcionálisan cserélhető optika (rövid, hosszú), Lopásgátló riasztó,



E





A

3M



B

3M



C

3M



D



Braun Novomat diavetítő

rendelési kód	típus	izzó	távírányító	fókusz	zoomoptika	sortáv
371-0510	150 AF-I	24V/150W	vezetékes	automata	—	32
371-0515	150 AF-I Zoom	24V/150W	vezetékes	automata	igen	32
371-0520	250 AF-I	24V/250W	vezetékes	automata	—	32
371-0525	250 AF-I Zoom	24V/250W	vezetékes	automata	igen	32

Az I sorozat távírányítóval rendelkezik.



3M iskolaírásvetítő

rendelési kód	típus	fényerő	lencse	lámpa	teljesítmény
331-6005	1608	2000 lumen	1	2	150W
331-6015	1620	2400 lumen	3	2	250W

360 fokban elforgatható feje a legkisebb tanterem számára is ideális. Lehajtható vetítőkör, zárt lencsevédőelem, lámpatejesítmény váltó kapcsoló +50% lámpaelettartamot biztosít, beépített hordozható fül, stabil fém szerkezet.

3M nyitott iskolaírásvetítő

rendelési kód	típus	fényerő	lencse	lámpa	teljesítmény
331-6025	1705	2100 lumen	1	1	250W
331-6028	1708	2100 lumen	1	2	250W

A költségtakarékos sorozat tudja mindazokat az alapvető feladatokat teljesíteni, amelyekre szükség lehet előadásokon és bemutatókon az iskolákban, oktatásokon és kisebb üzleti prezentációk alkalmával. Egyszerűen használható, lehajtható vetítőkörje megkönnyíti a szállítást és tárolást.

3M hordozható írásvetítő

rendelési kód	típus	fényerő	lencse	lámpa	teljesítmény
331-6111	2660	2500 lumen	3	2	250W

Hordozható írásvetítő hordtáskával. A sikeres prezentációt segítő eszközeivel bárhol, bármikor tökéletes megoldás sokat utazó előadók számára. Pillanatok alatt beüzemelhető, kis súlya miatt könnyen szállítható.



3M kézzel írható írásvetítő fólia

rendelési kód	ref. kód	típus	lap/csomag
334-6321	AF4300	kézzel írható	100
334-6331	AF4311	átlátszó tekerces 15,2 m, kézzel írható	tekercs



A

3M fénymásoló fólia írásvetítőhöz

rendelési kód	ref. kód	típus	szín	lap/csomag
334-6341	PP2500/100	univerzális	fekete-fehér	100
334-6342	PP2500/20	univerzális	fekete-fehér	20
334-6348	PP2500 A3	univerzális A/3 méret	fekete-fehér	100
334-6361	PP2950	optikai érzékelős másolókhöz	fekete-fehér	100
334-6371	PP2410	nagy hőterhelésű másolókhöz	fekete-fehér	100



B

3M lézeryomtató fólia írásvetítőhöz

rendelési kód	ref. kód	típus	szín	lap/csomag
334-6431	CG3300	univerzális	fekete-fehér	50
334-6445	CG3360	univerzális	fekete-fehér	50
334-6461	CG3700	HP lézeryomtatókhöz	színes	50
334-6471	CG3710	a legtöbb színes lézeryomtatóhoz	színes	50
334-6476	CG3720	csúcsmínőség, a legtöbb színes lny.	színes	50
334-6411	PP2280	költségtakarékos fólia	színes	100
334-6415	PP2260	extra minőségű	színes	50



C

3M tintasugaras fólia írásvetítőhöz

rendelési kód	ref. kód	típus	szín	lap/csomag
334-6501	CG3420	minden tintasugaras nyomtatóhoz, kivéve HP	színes	50
334-6511	CG3490	nagy sebességű nyomtatókhoz, rendkívül gyorsan szárad	színes	50
334-6521	CG3460	HP Deskjet nyomtatókhoz	színes	50



D

3M Univerzális fólia írásvetítőhöz

rendelési kód	ref. kód	típus	szín	lap/csomag
334-6541	CG6000	szinte minden eszközhöz használható, kivéve a színes másolókat és hőnyomtatókat	színes	50



E

Valamennyi 3M fólia környezetbarát alapanyagokból készült. Lapadagolóból betölthető. A gyártó által készített referencialista alapján a piacon lévő összes nyomtatóhoz és fénymásolóhoz található 3M fólia.





A

3M fali vetítőkészlet

rendelési kód	teljesítmény
331-6715	150 x 150 cm
331-6718	180 x 180 cm

Fala vagy mennyezetre szerelhető. Vetítési felületük kiváló minőségű, matt fehér anyagból készült. A kiengedő mechanizmusba szabadalmaztatott zárószerveket építettek be.



B

Proview állványos vetítőkészlet

rendelési kód	méret	felület	képarány
371-3050	125 X 125 cm	matt fehér	1:1
371-3052	145 X 145 cm	matt fehér	1:1
371-3054	160 X 160 cm	matt fehér	1:1
371-3056	180 X 180 cm	matt fehér	1:1

Kisebbségének köszönhetően iskolák, oktatási intézmények részére ajánlott, 1,8m szélességig.

- háromlábú, hordozható vetítőkészlet
- 2,5 cm fekete sáv a széleken
- 1,8 m legnagyobb szélesség
- Svékony szövet
- stabil szimmetrikus lábazat
- állítható képmagasság
- trapézkép korrekciós kar
- egyszerűen kezelhető



C

Professional állványos vetítőkészlet

rendelési kód	méret	felület	képarány
371-3010	145 X 145 cm	matt fehér	1:1
371-3012	160 X 160 cm	matt fehér	1:1
371-3014	180 X 180 cm	matt fehér	1:1
371-3016	200 X 200 cm	matt fehér	1:1
371-3030	145 X 145 cm	Datalux	1:1
371-3032	160 X 160 cm	Datalux	1:1
371-3034	180 X 180 cm	Datalux	1:1
371-3036	200 X 200 cm	Datalux	1:1

Rendkívül kedvező árú megoldás professzionális prezentációkhoz, 2 méter szélességig. Tulajdonságok: -háromlábú, hordozható vetítőkészlet

- 2,5 cm fekete sáv a széleken
- 2,0 m legnagyobb szélesség
- Svékony szövet
- Datalux, optimalizált fényvisszaverő felülettel is rendelhető
- stabil szimmetrikus lábazat
- állítható képmagasság
- trapézkép korrekciós kar
- egyszerűen kezelhető



D

Slimscreen fali rolós vetítőkészlet

rendelési kód	méret	felület	képarány
371-2210	145 X 145 cm	matt fehér	1:1
371-2212	160 X 160 cm	matt fehér	1:1
371-2214	180 X 180 cm	matt fehér	1:1
371-2216	200 X 200 cm	matt fehér	1:1
371-2230	123 X 160 cm	matt fehér	4:3
371-2232	138 X 180 cm	matt fehér	4:3
371-2234	153 X 200 cm	matt fehér	4:3
371-2240	145 X 145 cm	Datalux	1:1
371-2242	160 X 160 cm	Datalux	1:1
371-2244	180 X 180 cm	Datalux	1:1
371-2246	200 X 200 cm	Datalux	1:1
371-2260	123 X 160 cm	Datalux	4:3
371-2262	138 X 180 cm	Datalux	4:3
371-2264	153 X 200 cm	Datalux	4:3





IPROJECTAI

Proscreen fali rolós vetítővásznak

rendelési kód	méret	felület	képarány
371-2010	160 X 160 cm	matt fehér	1:1
371-3012	180 X 180 cm	matt fehér	1:1
371-2014	200 X 200 cm	matt fehér	1:1
371-2016	240 X 240 cm	matt fehér	1:1
371-2030	123 X 160 cm	matt fehér	4:3
371-2032	138 X 180 cm	matt fehér	4:3
371-2034	153 X 200 cm	matt fehér	4:3
371-2036	183 X 240 cm	matt fehér	4:3
371-2038	213 X 280 cm	matt fehér	4:3
371-2050	160 X 160 cm	Datalux	1:1
371-2052	180 X 180 cm	Datalux	1:1
371-2054	200 X 200 cm	Datalux	1:1
371-2056	240 X 240 cm	Datalux	1:1
371-2070	123 X 160 cm	Datalux	4:3
371-2072	138 X 180 cm	Datalux	4:3
371-2074	153 X 200 cm	Datalux	4:3
371-2076	183 X 240 cm	Datalux	4:3
371-2078	213 X 280 cm	Datalux	4:3

Ár-érték arányban a legnépszerűbb prezentációs vetítővászon.

- kézi mozgatósnú vetítővászon
- körben 5 cm fekete sávkeret
- 5 vékony szövet
- Datalux, optimalizált fényvisszaverő felülettel is rendelhető
- High Power, optimalizált fényvisszaverő felülettel is rendelhető
- fehér acél tok, erős visszahúzó rugó
- falra és mennyezetre egyaránt felszerelhető

rendelési kód	méret	felület	képarány
371-2090	160 X 160 cm	High Power	1:1
371-2092	180 X 180 cm	High Power	1:1
371-2094	200 X 200 cm	High Power	1:1
371-2096	240 X 240 cm	High Power	1:1
371-2110	123 X 160 cm	High Power	4:3
371-2112	138 X 180 cm	High Power	4:3
371-2114	153 X 200 cm	High Power	4:3
371-2116	183 X 240 cm	High Power	4:3



A

Elpro Electrol motoros fali vetítővásznak

rendelési kód	méret	felület	képarány
371-1110	160 X 160 cm	matt fehér	1:1
371-1112	180 X 180 cm	matt fehér	1:1
371-1114	200 X 200 cm	matt fehér	1:1
371-1116	220 X 220 cm	matt fehér	1:1
371-1118	240 X 240 cm	matt fehér	1:1
371-1120	280 X 280 cm	matt fehér	1:1
371-1122	300 X 300 cm	matt fehér	1:1
371-1130	123 X 160 cm	matt fehér	4:3
371-1132	138 X 180 cm	matt fehér	4:3
371-1134	153 X 200 cm	matt fehér	4:3
371-1136	183 X 240 cm	matt fehér	4:3
371-1138	213 X 280 cm	matt fehér	4:3
371-1140	228 X 300 cm	matt fehér	4:3
371-1160	160 X 160 cm	Datalux	1:1
371-1162	180 X 180 cm	Datalux	1:1
371-1164	200 X 200 cm	Datalux	1:1
371-1166	220 X 220 cm	Datalux	1:1
371-1168	240 X 240 cm	Datalux	1:1
371-1170	280 X 280 cm	Datalux	1:1

Konferenciahelyszínek, nagyobb oktatótermek elengedhetetlen tartozéka.

- elektromos vetítővászon
- 3m legnagyobb szélesség
- 5 cm fekete sávkeret
- M vastag szövet
- erős, széles, fehér acél tok
- falra és mennyezetre egyaránt felszerelhető
- vezetékes kézi kapcsoló
- opcionálisan rádió távirányító is rendelhető hozzá

rendelési kód	méret	felület	képarány
371-1172	300 X 300 cm	Datalux	1:1
371-1180	123 X 160 cm	Datalux	4:3
371-1182	138 X 180 cm	Datalux	4:3
371-1184	153 X 200 cm	Datalux	4:3
371-1186	183 X 240 cm	Datalux	4:3
371-1188	213 X 280 cm	Datalux	4:3
371-1190	228 X 300 cm	Datalux	4:3



B

Slimscreen Electrol motoros fali vetítővásznak

rendelési kód	típus	felület	képarány
371-1010	160 X 160 cm	matt fehér	1:1
371-1012	180 X 180 cm	matt fehér	1:1
371-1014	200 X 200 cm	matt fehér	1:1
371-1020	123 X 160 cm	matt fehér	4:3
371-1022	138 X 180 cm	matt fehér	4:3
371-1024	153 X 200 cm	matt fehér	4:3

Elegáns, keskeny „slim” tokkal rendelkező vetítővászon, ideális kisebb tárgyaló-, illetve osztálytermek berendezéséhez.


- elektromos vetítővászon
- 5 cm fekete sávkeret
- 5 vékony szövet
- keskeny, fehér acél tok
- falra és mennyezetre egyaránt felszerelhető
- vezetékes kézi kapcsoló
- opcionálisan rádió távirányító is rendelhető hozzá



C



STIEFEL



A

Stiefel Magyarország térképek

rendelési kód	típus	megnevezés	méret
365-0091	poszter	Magyar Szent Korona országai	100 x 70 cm
365-0051	poszter	Magyarország autótérképe	100 x 70 cm
365-0071	fakeretes fali térkép	Magyarország autótérképe	100 x 70 cm
365-0011	poszter	Magyarország közigazgatása és közlekedése	100 x 70 cm
365-0021	fakeretes fali térkép	Magyarország közigazgatása és közlekedése	100 x 70 cm
365-0101	fakeretes fali térkép	Magyar Szent Korona országai	100 x 70 cm
365-0061	fémkeretes fali térkép	Magyarország autótérképe	100 x 70 cm
365-0031	fémkeretes fali térkép	Magyarország közigazgatása és közlekedése	100 x 70 cm

Írható, letörölhető struktúrált fóliával ellátott a térkép mindkét oldalán, alul-felül fémlécezett, felakasztható és a posztertérkép műanyag hengerbe csomagolt.

STIEFEL



B

Stiefel Európa térképek

rendelési kód	típus	megnevezés	méret
365-0127	poszter	Európai Unió	100 x 70 cm
365-0123	poszter	Európa országai	100 x 70 cm
365-0133	fakeretes fali térkép	Európa országai	100 x 70 cm
365-0175	fakeretes fali térkép	Európai Unió	100 x 70 cm
365-0176	fakeretes fali térkép	Antik Európa	100 x 70 cm

Írható, letörölhető struktúrált fóliával ellátott a térkép mindkét oldalán, alul-felül fémlécezett, felakasztható és a posztertérkép műanyag hengerbe csomagolt.

STIEFEL



C

Stiefel Föld térképek, fém léces

rendelési kód	típus	megnevezés	méret
365-0121	poszter	A Föld országai	100 x 70 cm
365-0131	fakeretes fali térkép	A Föld országai	100 x 70 cm

Írható, letörölhető struktúrált fóliával ellátott a térkép mindkét oldalán, alul-felül fémlécezett, felakasztható és a posztertérkép műanyag hengerbe csomagolt.

STIEFEL



D

Stiefel térképek (140x100 cm)

rendelési kód	típus	megnevezés	méret
365-0118	poszter	A Föld országai	140 x 100 cm
365-0189	poszter	Európa autótérképe	140 x 100 cm
365-0073	fakeretes fali térkép	Magyarország autótérképe	140 x 100 cm
365-0053	poszter	Magyarország autótérképe	140 x 100 cm
365-0035	poszter	Magyarország közigazgatása	140 x 100 cm
365-0161	fakeretes fali térkép	Budapest	140 x 100 cm

Írható, letörölhető struktúrált fóliával ellátott a térkép mindkét oldalán, alul-felül fémlécezett, felakasztható és a posztertérkép műanyag hengerbe csomagolt.



Stiefel fémkeretes fal térképek (140 x 100 cm)

rendelési kód	típus	megnevezés	méret
365-0065	tűzhető	Magyarország autótérképe	140 x 100 cm
365-0063	mágneses írható-törölhető	Magyarország autótérképe	140 x 100 cm
365-0151	mágneses, részletes utcahálózat	Budapest	140 x 100 cm
365-0155	utcajegyzékkel, tűzhető	Budapest	140 x 100 cm



A

Stiefel 3 dimenziós térképek

rendelési kód	méret	megnevezés
365-2001	116 x 81 cm	Magyarország dombortérképe
365-2002	100 x 70 cm	Európa dombortérképe
365-2003	100 x 70 cm	A Föld dombortérképe

Műanyagból vákuumszivással kiképzett 3 dimenziós térkép. Felületén jól elkülöníthetőek a hegyek, völgyek.



B

Stiefel térképsín

rendelési kód	típus	méret	db/csomag
365-0041	ML100	100 cm	2
365-0043	ML140	140 cm	2

Két darab műanyag lécs, mely a poszterek szélének falra rögzítésére, merevítésére szolgál. Könnyen felhelyezhető, leszedhető.




C

Rendelhető fakeretek

színek

- natúr
- cseresznye
- mahagóni
- fekete

Irodabútorának színével harmonizáló képkeretek, melyeket egyedi megrendelésre készítünk.



D

Jansen poszterkeretek

rendelési kód	típus	méret	db/csomag
472-1000	lekerekített sarok	A2	1
472-1010	gérbe vágott sarok	A2	1
472-1011	lekerekített sarok	A1	1
472-1012	gérbe vágott sarok	A1	1

25 mm eloxált alumínium keretprofil. A termék poszterek, képek falra helyezésére, prezentációjára szolgál.



JANSEN DISPLAY

E



STIEFEL



A

Stiefel atlaszok

rendelési kód	típus	megnevezés	méret
365-0501	1 spirális	Budapest városatlasz	15 x 24 cm
365-0502	2 spirális	Magyarország autóatlasz	15 x 24 cm
365-0503	3 spirális	Magyarország és Budapest atlasz egyben	15 x 24 cm

STIEFEL



B

Stiefel földgömb

rendelési kód	típus	földgömb átmérő
365-3000	csillag	10 cm
365-3001	antik	10 cm
365-3002	politikai	10 cm
365-2995	csillag, világító	13 cm

Anyaga: műanyag. A világító földgömb 220V-os hálózatról transzformált 12V-ról működik.



Jansen Display alumínium megállítótábla

rendelési kód	méret	
472-0401	A1	32mm-es profil, eloxált ezüst, kerekített sarok
472-0402	A1	32mm-es profil, eloxált ezüst, kerekített sarok
472-0403	A2	32mm-es profil, eloxált ezüst, kerekített sarok


32 mm-es profil, eloxált ezüst, kerekített sarok



A

Jansen Display brosúra tartó

rendelési kód	méret	típus
472-0100	1 1/3 A4	1 zsebes, szabadonálló
472-0110	2 A5	1 zsebes, szabadonálló
472-0120	3 A4	1 zsebes, szabadonálló
472-0155	4 A4	1 zsebes, fali
472-0158	5 A4	3 zsebes, fali
472-0323	6 A4	többcélú állvány



B



Tarifold



A

Tarifold



B

Tarifold



C

Tarifold állványok

rendelési kód	típus	szín
470-0011 ①	Tarifold+fali tartó 10db bemutatótáblával	szürke
470-0021 ②	Tarifold+asztali állv. 10db bemutatótáblával	szürke
470-0030	Tarifold üres asztali állvány A4 10db bemutatótáblához	
470-0031	Tarifold üres asztali állvány A4 20db bemutatótáblához	

A t-office falitartó 10 db bemutatótáblával felszerelve kapható. A bemutatótáblák műanyagbevonatú acélhuzal kerettel, tükröződésmentes, újrahasznosítható, polipropilénből készülnek. A bemutatótáblák egy erős műanyag forgórésszel ellátva illeszkednek a fali tartóba. A táblák könnyedén ki- és bepantingathatóak. A falra szerelve ideális dőlésszöveget biztosít a táblákban elhelyezett iratok olvasásához, és egyben biztosítja a bemutatótáblák nyitott állapotának megőrzését. Bővíthető a t-office falitartók egyszerű egymás mellé szerelésével. Összapatinthatók és szétszerelhetők. A t-office állvány bővítésre is használható a táblák külön is rendelhetőek!

Tarifold bemutatótábla, falitartó

rendelési kód	típus	szín	méret
470-0150	felül nyitott	fehér	A4
470-0151	felül nyitott	fekete	A4
470-0152	felül nyitott	kék	A4
470-0154	felül nyitott	piros	A4
470-0155	felül nyitott	sárga	A4
470-0156	felül nyitott	zöld	A4
470-0157	felül nyitott	vegyes	A4
470-0211	felül nyitott, fekvő	kék	A4
470-0704	üres fali állvány 10 táblához		A4
470-0710	üres fali állvány 10 táblához		A3

A candy line falitartó bemutató tábla divatos, átlátszó, halvány színű műanyag kerettel készül. A divatos színek hangulatos és figyelemfelkeltő hatást nyújtanak. A bemutató tábla újrahasznosítható polipropilénből készül. A csomag tartalmazza a falitartót, a 10 színes bemutatótáblát, a 4 színes dugot, és az öt papírbetétes fület. Bővíthető a falitartók egyszeri egymás mellé helyezésével.

Tarifold bemutatótábla, fali állvány

rendelési kód	típus	szín	méret
470-0401 ①	mágneses bemutatótábla	fekete	A4
470-0041 ②	függő bemutatótábla álló	vegyes	A4

Az új Tariclip rendszerrel most egyszerűen és sokféleképpen lehet a bemutatótáblákat egymáshoz erősíteni. Helytakarékos és bárhon használható. A benne elhelyezett reklámanyagok és iratok teljes felületükben láthatóak. Síkban (a táblák egymás köre helyezésével) és térben (a táblák 3 oldalas oszloppá kapcsolásával) egyaránt variálható. Felakasztható, kifüggeszthető. A Tariclip kiválóan alkalmazható kiállításokon, bemutatóteremekben...

